

6CCSDORMT13.P

TRAUMATISMO DENTÁRIO

Maria Elizabete Suassuna Rezende¹; Ana Karina Maciel de Andrade³; Eliane Batista Medeiros⁴; Rosângela Marques Duarte⁴.

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Odontologia Reparadora/MONITORIA.

Fraturas em dentes anteriores, principalmente em incisivos centrais, são comumente encontradas na clínica odontológica. Aquelas causam problemas funcionais, estéticos e psicológicos para os pacientes, podendo ainda afetar o órgão pulpar de forma irreversível, culminando com o tratamento endodôntico. Quando o profissional se depara com tal situação clínica, é necessário o diagnóstico rápido e preciso da lesão, considerando sua extensão, envolvimento com tecido pulpar, periodontal e ósseo. Para tanto, faz-se imprescindível um exame minucioso e detalhado, o que nem sempre é de fácil execução em virtude das condições emocionais e físicas do paciente. Os elementos fraturados podem ser reconstruídos a partir da colagem da porção fraturada ou pela restauração com resina composta. As colagens de fragmentos são mais eficazes na recuperação da estética e da função, além de geralmente restabelecer o equilíbrio emocional do paciente. No entanto, este tratamento nem sempre é possível, visto muitos pacientes não terem conhecimento da importância de se guardar o fragmento dentário. O presente trabalho propõe uma revisão de literatura a respeito das principais causas de trauma em dentes anteriores e dos procedimentos que devem ser adotados diante de tal situação. Ademais, apresentará um caso clínico mostrando a reconstrução do elemento dentário traumatizado através da resina composta.

Palavras-chave: Traumatismo; Dentário; Estéticos.

⁽¹⁾ Monitor(a) Bolsista(a); ⁽²⁾ Monitor(a) Voluntário(a) ⁽³⁾ Prof(a) Orientador(a)/Coordenador(a) ⁽⁴⁾ Prof(a) Colaborador(a),