

6CCSDCOSMT05-P

AVALIAÇÃO DAS CAUSAS DAS EXODONTIAS REALIZADAS NA CLÍNICA DE CIRURGIA I DO CURSO DE ODONTOTOLOGIA (UFPB).

Daniele Bezerra Travassos⁽²⁾, Paulo Fernando Sirino Carreira⁽²⁾, Saulo Anderson Correia de Oliveira⁽²⁾, Marcos Antônio Farias de Paiva⁽³⁾, Olavo Montenegro⁽³⁾.

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Clínica e Odontologia Social /MONITORIA

RESUMO

O objetivo deste trabalho é avaliar as causas das exodontias realizadas na Clínica de Cirurgia I do curso de Odontologia da UFPB entre Fevereiro/2006 e Setembro/2007. O levantamento epidemiológico foi realizado em prontuários arquivados, coletaram-se dados referentes ao sexo, faixa etária, dentes com necessidade de extração e sua causa. A amostra constituiu de 143 pacientes, 60 do sexo masculino e 83 do feminino, dos quais extraiu-se 233 dentes permanentes. A análise de dados foi feita por método comparativo quantitativo tendo como critérios a quantidade de dentes extraídos por sexo, correlação entre faixa etária e causa da exodontia, assim como motivo de extrações relacionado com grupo de dentes. Realizou-se maior número de procedimentos no sexo feminino em relação ao masculino (1,5 : 1). O maior número de extrações foi executada dos 41 aos 50 anos, 58 extrações (24,89%), seguido dos 31 aos 40 anos, com 51 extrações (21,88%). A cárie foi a causa predominante das exodontias em todas as idades (73,39%), seguida pela doença periodontal (16,30%). Em todos os grupos de dentes a cárie mostrou-se prevalente entre as causas das exodontias, 82,35% nos pré-molares seguidos de 79,80% nos molares e 45,90% nos dentes anteriores. Concluímos com esses dados que os procedimentos preventivos em nossa região devem ser voltados principalmente para o controle da cárie.

Palavras-Chave: Exodontia; Indicações; Epidemiologia

¹⁾ Bolsista, ⁽²⁾ Voluntário/colaborador, ⁽³⁾ Orientador/Coordenador ⁽⁴⁾ Prof. colaborador, ⁽⁵⁾ Técnico colaborador.